Equipment レイアウト/主要装備品

外装

鋼製スペースフレーム

多層構造高断熱FRPシェル

オリジナルボディガーニッシュセット

オリジナルメッキエンブレム

オリジナルメッキレターマーク

メーカーオプションの寒冷地仕様の時のみ

電動格納式リモコンドアミラー(オリジナル延長ステー付)

純正LEDヘッドライト

アクリル二重窓(コンビブラインド内蔵)

外部収納庫(後部大型バゲージドア1,600×500mm)

バゲージドア(給排水タンク)

エントランスドア

オリジナル・集中ロック・イージークローザー付(620×1,680mm)

足まわり

オリジナル強化リーフスプリング

内装

壁·天井·床高断熱処理

床面重歩行用クッションフロア仕上げ

運転席部遮光プライバシーカーテン

ダイネット部アクセサリーカーテン(レース生地・一部装飾生地)

シェード&防虫ネットコンビブラインド 脱着式テーブル

エントランス内手すり&ステップライト

座席

純正リクライニングシート(運転席・助手席)

2列目シート前向き2人掛け(3点式×2、シートベルト付)ISOFIX対応

3列目シート前向き2人掛け(3点式×2、シートベルト付)対応

就寝設備

スライド式 バンクベッド(1,900×1,900mm 2~3名用)

オリジナルマット付常設2段ベッド(1,900×950mm)

間仕切りカーテン(バンクベッド)

バンクベッド昇降用梯子

調理設備

耐熱ガラスカバー付2バナーガスコンロ

耐熱ガラスカバー付シンク

低騒音式コンプレッサー一式 DC12V車載用冷凍冷蔵庫(85L)

照明付きクッカーファン

電子レンジ ※1

ガス/水まわり

使用ガス カセットコンロ用ガス3連装(3SUNパワーカセットガス供給機付)

脱着式10L給水タンク

脱着式10L排水タンク

水中ポンプ(インナーポンプ)

家具/収納

低刺激家具類 壁面防汚化粧版仕上げ(F4認定家具材)

イタリア製高級ファニチャーハンドル

オーバーヘッドコンソール(ダイネット上部・調理設備上部・常設ベッド上部) マガジンラック

常設ベッド下大型ラゲッジ

シューズBOX

照明

天井メインLEDダウンライト&LED間接照明(ダイネット・常設ベッド)

LEDダウンライト(常設ベッド)

L E Dクロームメッキライト(バンクベッド・キッチン)

L E Dスポットライト(ダイネットコンソール)

リア2段ベッドランプ(USBソケット付) エントランスステップライト

ベッド下収納庫ランプ

空調 純正フロントオートエアコン

純正リアクーラー&リアヒーター 家庭用エアコンシステム (DAIKIN) ※1

ガソリン燃焼式 F F ヒーター

電動吸排気式大型ベンチレーター(MAXX FAN)

電装設備

サブバッテリーシステム(メインバッテリー優先充電機能付走行充電装置)

MPPTチャージコントローラー内蔵

サブバッテリー(リチウムバッテリー 100Ah×2個)

外部入力充電装置

バッテリープロテクター

ソーラーパネル 175W サイン波インバーター 1,500W(外部電源自動切替リレー付)

メインスイッチ

集中照明スイッチ

AC100Vコンセント 安全ブレーカー&ヒューズ

音響/映像

フロントスピーカー

リアスピーカー

リア液晶 T V/ナビ電源切替スイッチ

後方確認用カメラ&ミラーモニター(カメラ本体&ミラーモニターセット)


バックアイカメラ(カメラ本体及び配線)

レイアウト

走行時:乗車定員6名



就寝時:就寝定員4名



※1. 外部電源入力時に使用可能です。 設備電源システムのバッテリーのみで作動させるにはインパータ装置で使用が可能です。

Various Elements 主要諸元

ベース車両		
名称		トヨタ ハイエース ワゴン G L (特装車)
エンジン	種類	水冷直列4気筒 DOHC
	排気量	2,693cc
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	最大出力	118kW(160ps)/5,200rpm
	最大トルク	243N·m(24.8kg·m)/4,000rpm
トランスミッション		電子制御6速オートマチック
駆動方式		後輪駆動(2WD)/フルタイム4輪駆動(4WD)
燃料タンク容量		70 L
ブレーキ方式	前輪	ベンチレーテッドディスク
	後輪	リーディングトレーディング
サスペンション方式	前輪	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング
	後輪	車軸式半楕円板バネ(オリジナル強化型)
スタビライザー		前輪
タイヤサイズ	前後	195/80R15
運転席設備		
ワイヤレスドアロックリモートコ	ントロールキー	

オプティトロンメーター		
オートライト		
A C 100 V アクセサリーソケッ	F	
安全装置		
ABS(アンチロック・ブレーキ	-・システム)&ブレーキアシスト	
SRSエアバック		運転席・助手席
シートベルト	三点式	運転席·助手席·後部乗車席(2列目·3列目)
		Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ(歩行者[長]給知機能付衝空回避支援タイプミリ波レー

2. 1. 001.	 连拉市"切于市"及印米革用(291日-391日)
	Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプミリ波レー ダー+単眼カメラ方式)・レーンディパチャーアラート・オートマチックハイビーム
	VSC&TRC・EBD(電子制動力配分制御)付ABS+ブレーキアシスト ヒルスタートアシストコントロール・緊急ブレーキシグナル
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)
	SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト

盗難防止システム

イモビライザーシステム

エンジンイモビライザーシステム(国土交通省認可品)

視認性	
純正LEDヘッドライト(ロービーム)	オートレベリング機能付
フロント/リアフォグランプは寒冷地のみ	
車体寸法	
全長	4,980mm

土民	1,00011111 / 1
全幅 全高 軸距	2,150mm
全高	2,850mm
軸距	2,570mm
定員 乗車 就寝	
乗車	6名
就違	48

鋼製スペースフレーム・多層構造 F R P ボディ
イージークローザー 付ボディー体型専用エントランスドア、集中ドアロック組込
専用バックドア・バゲージドア
7箇所
純正コンビネーションランプ
マーカーランプ(4箇所)

- ※1. 外装に取り付けるオプションを選択された場合には変更される場合があります。
- ●このカタログの内容は2023年4月30日現在のものです。
- ●商品の仕様ならびに装備は改良のため予告なく変更することがあります。
- ●掲載されている画像の色彩は、撮影時の環境や印刷の影響で実際のものと異なって見えることがあります。
- ●エンジン出力はメーカー公表のネット値で記載してあります。
- ●寒冷地仕様はメーカーオプションです。フロントスポットヒーター(電熱器)、ボディキャビン部白色のみ3コート塗装、クーラント50%濃度、リヤフォグ等があらかじめ施されています。
- ●メーカーオプションは車両ご注文時に申し受けます。一部を除きメーカーの工場での装着となりますので、ご注文後の変更・追加取付はお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。

14

●オプション品は基本的に推奨モデルとなりますが、それ以外の製品もしくは一覧表に掲載されていないものでも装着可能な場合があります。またナビゲーションシステムやAV機器等の情報機器は種類が豊富ですので、取り付けを希望される製品等ありましたらご相談ください。

13